

**DICHIARAZIONE INTERVENTO D'URGENZA**  
**(da allegare alla domanda di alterazione d'urgenza)**

Il sottoscritto.....in qualità di titolare della domanda di alterazione  
d'urgenza in via/piazza.....n°.....  
con inizio data lavori.....e data fine lavori.....

**Dichiara**

in base all'art 7 del regolamento del sottosuolo e all'art. 18 del regolamento COSAP:

1. MOTIVAZIONE ALTERAZIONE  
D'URGENZA.....
  
2. UBICAZIONE SCAVO:  
VIA/PIAZZA.....N.....  
(In caso di assenza numero civico di riferimento allo scavo compilare i campi sottostanti)  
 A METRI.....DA INCROCIO CON VIA/PIAZZA.....  
 A METRI.....DA N CIVICO..... (stesso lato stradale)  
 FRONTE N CIVICO.....  
 .....
  
3. Lo scavo e i ripristini saranno effettuati conformemente a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico relativo a ripristini stradali approvato dal Comune con Determinazione n. 8694 del 28-11-2016 e successive modifiche; (<http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/alterazione-suolo-pubblico>)
  
4. Attesta l'idoneità alla transitabilità in condizioni di sicurezza del piano viabile al termine delle opere oggetto della presente richiesta.

**Allega:**

- planimetria generale dell'alterazione da cui sia visibile la zona dell'intervento e planimetria di dettaglio dello scavo (è possibile ottenere una planimetria tramite:[http://maps.comune.fi.it/ru\\_approvato/](http://maps.comune.fi.it/ru_approvato/))
- n° 3 fotografie (originale cartaceo + file .pdf o .jpg) dello stato attuale della sede stradale nella quale si effettuerà l'intervento di scavo e dalle quali risulti visibile la segnaletica stradale orizzontale/verticale esistente.
- le copie dei fax inviati con relative ricevute o e-mail inviate.

**Si impegna** a fornire ulteriore documentazione, entro 10 gg, su richiesta dell'Ufficio Alterazioni Suolo Pubblico, ad integrazione della domanda di alterazione d'urgenza presentata. A tale scopo dichiara che l'indirizzo mail da utilizzare per le richieste di cui sopra è il seguente:

.....

**Tutti i documenti allegati, compresa la domanda di alterazione d'urgenza, sono presentati in originale e anche con file formato pdf (foto in pdf o jpg) il tutto per una dimensione massima di 10MB.**

Firenze,.....

firma